



Medisch hulpmiddel CE 0481

Wrat weg

*Pijnloos wrat behandeling

Voor de behandeling van gewone wratten op handen en voeten

- Slechts 1 keer aanstippen
- Pijnloos en effectief
- Voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar

Algemeen advies: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u Lucovitaal® Wrat weg gaat gebruiken, ook als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. U moet Lucovitaal® Wrat weg zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Toepassing: Lucovitaal® Wrat weg is een medisch hulpmiddel voor de behandeling van gewone wratten (verruca vulgaris). Het bevat monochloorazijnzuur, een stof die een afbrekende werking heeft op de huid. De wrat zal laagje voor laagje loslaten. Monochloorazijnzuur zorgt er voor dat de cellen die het wrattenvirus bevatten verdwijnen.

WRAT WEG ENKEL TE GEBRUIKEN BIJ:

Gewone wrat (verruca vulgaris)

- Komen voornamelijk voor op handen en voeten;
- Zelfde kleur als de huid;
- Grootte varieert van 1 mm tot 1 cm;
- Vaak meerdere tegelijk;
- Besmetting gebeurt vaak via direct contact, maar ook via een handdoek of deursruk;
- Krabben en nagelbiten vergroten de kans op besmetting.



WRAT WEG NIET TE GEBRUIKEN BIJ:

Ouderdomswrat (verruca seborrhoica)

- Hebben verschillende vormen en kleuren;
- De gemiddelde grootte is 0,5 cm tot 1 cm, maar kan ook groter worden;
- In het begin vaak een ruw oppervlak die huidkleurig / geelbruin / grijsbruin is. Later worden ze dikker en groter, met een wratachtig, donkergekleurd oppervlak;
- Lijkt alsof ze bovenop de huid zitten en makkelijk los te krabben zijn, maar ze zitten stevig vast op de huid;
- Ze kunnen overal op het lichaam voorkomen, behalve op de handpalmen, voetzolen en lippen. Ze komen het vaakst voor op de borst, de rug, het gelaat en/of de nek.



Voetswrat (verruca plantaris)

- Komen voor op de onderkant/zoom van je voet;
- Meestal vlak en omringd door ruwe, verdikte huid;
- Lijken op eelt;
- Kunnen zwarte puntjes of kleine zaadjes bevatten;



De voordelen: Een voordeel van het gebruik van Lucovitaal® Wrat weg is dat het 1x aanstippen van de wrat geen pijn doet en het dus ook voor kinderen gebruikt kan worden (mits correct aangebracht door een volwassene);

- Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar;
- Voor de behandeling van gewone wratten op handen en voeten;
- Slechts 1 behandeling per week;
- Pijnloos aanstippen*;
- Gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing: Voorkom brandwonden:

DOEN:

- Alleen te gebruiken op handen en voeten! Niet op andere lichaamsdelen;
- Smeer eerst de omliggende huid goed in met Vaseline of Zinkzalf om de huid goed te beschermen;
- Plaats het flesje op een stevige, horizontale ondergrond die bestand is tegen de bijtende vloeistof;
- Maximaal 1 keer per week de wrat eenmalig aanstippen;
- De vloeistof alleen in aanraking laten komen met de wrat. Vermijd contact met de huid;
- Vloeistof volledig laten opdrogen na het aanbrengen;
- Bij last onder de voet met lopen de voet laten rusten en niet overbelasten;
- De wrat niet afdekken na het aanbrengen van Lucovitaal® Wrat weg;
- Resultaat is zichtbaar na 1 week;
- Buiten het gebruik van kinderen houden;
- aanstippen door een volwassene;
- Stip de wrat/verruca slechts één keer aan bij het aanbrengen;
- Stip de wrat slechts één keer per week aan.

NIET DOEN:

- Aanbrengen op wratten op andere plekken dan handen en voeten;
- Aanbrengen op wratten die zich geheel of gedeeltelijk onder de nagel bevinden;
- Aanbrengen op wratten die volledig of gedeeltelijk op de voetzolen voorkomen (plantaris wrat);
- In aanraking laten komen met de gezonde huid;
- Aanbrengen bij trillende handen of verstijfde vingers;
- Meerdere keren aanstippen tijdens het aanbrengen;
- Afdekken van de wrat na het aanbrengen van de vloeistof;
- Niet direct lopen na aanbrengen van vloeistof onder de voeten, eerst volledig laten opdrogen;
- Aanbrengen op moedervlekken, waterwratjes, open wonden, pigmentvlekken, wijnvlekken, ouderdom (bruine) wratten, voetswrat(plantaris), donker gekleurde behaarde of vreemd uitziende wratten;
- Gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding;
- Aanstippen door personen jonger dan 18 jaar;
- De wrat meer dan één keer aanstippen bij het aanbrengen;
- De behandeling herhalen zonder een tussenperiode van één week.

Lucovitaal® Wrat weg heeft een kind veilige sluiting, die u als volgt kunt openen: Plaats het flesje op een stevige ondergrond, die bestand is tegen de bijtende vloeistof. Vermijd contact met kleding, textiel of tafellakens. U kunt het flesje openen door de dop gelijktijdig in te drukken en te draaien. Verwijder vervolgens de dop van het flesje.

Om te voorkomen dat de huid rondom de wrat wordt aangetast, moet de omliggende huid voorafgaand aan de behandeling worden beschermt tegen de bijtende werking van de vloeistof met **Vaseline of Zinkzalf**.

Hoe te gebruiken (aanstippen alleen door volwassenen):

Breng Wrat weg met de grootst mogelijke voorzichtigheid aan. De oplossing is bijtend. Wees extra voorzichtig bij het aanbrengen op moeilijk bereikbare delen van uw handen of voeten, vooral bij personen met beperkte mobiliteit of verstoorde fijne motoriek (trillende handen, stijve vingers).

1. Wrat weg heeft een dop met kinderslot die als volgt geopend kan worden: Plaats het flesje op een stevige ondergrond die bestand is tegen de bijtende vloeistof. Vermijd contact met kleding, textiel of tafellakens. U kunt het flesje openen door de dop naar beneden te drukken en tegelijkertijd linksom te draaien. Haal de dop met applicator nog niet van de fles
2. Voordat u de dop volledig verwijdert en de wrat aanstipt, breng eerst royaal Vaseline of zinkzalf aan op de gezonde huid rondom de wrat als bescherming laag tegen de bijtende stof.

3. Verwijder de dop met applicator van het flesje.
4. Breng vervolgens een kleine hoeveelheid Wrat weg aan op de wrat met behulp van de spatel (laat de vloeistof niet druppelen). Zorg ervoor dat u Wrat weg eenmalig op de wrat aanbrengt en de wrat niet meer dan één keer aanstipt.
5. Laat het even drogen en bedek de wrat niet. Sluit het flesje na gebruik zorgvuldig. Wrat weg mag niet meer dan één keer per week worden aangebracht.

De aangebrachte vloeistof heeft een week nodig om de bovenste laag van de wrat op te lossen, dus u zult niet direct resultaat zien na het aanbrengen. Afhankelijk van de grootte en dikte van de wrat kan het nodig zijn om de behandeling na één week te herhalen. Herhaal de behandeling niet binnen een interval korter dan één week.

Ingrediënten: monochloorazijnzuur(50%), gezuiverd water(50%).

Inhoud: 2 ml flesje.



Lucovitaal® Wrat weg niet gebruiken:

- Bij overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen;
- In het gezicht (de vloeistof mag in geen enkel geval in contact komen met de ogen of het slijmvlies van de neus of mond);
- Op genitale wratten of in het genitale gebied;
- Op moedervlekken, waterwratjes, open wonden, pigmentvlekken, wijnvlekken, ouderdom (bruine) wratten, voetswrat(plantaris), donker gekleurde behaarde of vreemd uitziende wratten;
- Op rode, geïrriteerde of geïnfecteerde wratten;
- Direct na een operatieve verwijdering van wratten, bevroering van wratten (cryotherapie) of een laserbehandeling. Dit geldt in het bijzonder wanneer de huid rood of pijnlijk is na de behandeling. In dit geval dient u minimaal 4 weken te wachten totdat de roodheid of ontsteking van de huid volledig is verdwenen. Alleen dan kan gestart worden met Lucovitaal® Wrat weg;
- Tijdens zwangerschap of bij borstvoeding;
- Op wratten die zich geheel of gedeeltelijk onder de nagel bevinden.
- Gebruik niet op wratten die volledig of gedeeltelijk op de voetzolen voorkomen (plantaris wrat).

Wees extra voorzichtig met het gebruik van Lucovitaal® Wrat weg:

- Bij twijfels over de diagnose (de huidverandering kan niet duidelijk verklaard worden als een wrat);
- In geval van immuundeficiëntie (bijvoorbeeld wanneer u cytostatische geneesmiddelen gebruikt);
- In geval van diabetes, of andere aandoeningen zoals vaatziekten, waardoor wondjes moeilijk genezen.

In deze gevallen mag Lucovitaal® Wrat weg niet gebruikt worden voordat een arts is geraadpleegd.

! Waarschuwingen:

- Uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik;
- Heel voorzichtig gebruiken. De vloeistof van Lucovitaal® Wrat weg is bijtend;
- Als de gezonde huid in contact komt met Lucovitaal® Wrat weg, spoel deze dan af met water. Als er, ondanks deze voorzorgsmaatregel, huidirritatie ontstaat, dan dient de huid hetzelfde behandeld te worden als brandwonden;
- Neem contact op met de huisarts indien klachten aanhouden;
- Het flesje goed sluiten na gebruik en in staande positie wegzetten;
- Buiten bereik van kinderen bewaren;
- Gebruik door kinderen, ouderen en minder valide, altijd onder supervisie van een volwassene;
- Voorkom contact met de huid, kleding, textiel, tafellakken;
- Stoppen indien blaren ontstaan;
- Wij adviseren om maximaal 2 wratten aan te stippen per behandeling;
- Stip de wrat niet meer dan één keer aan en herhaal alleen indien nodig na een tussenperiode van één week.



*Mits correct aangebracht door een volwassene.

Gebruik in combinatie met geneesmiddelen: Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen met geneesmiddelen.

Mogelijke bijwerkingen: Lucovitaal® Wrat weg kan enkele bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen die kunnen optreden bij gebruik van Lucovitaal® Wrat weg zijn: huidirritaties, branderigheid, roodheid van de huid of overgevoelheidsreacties. Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.



Wijze van bewaren: Bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren, in de originele verpakking, buiten het bereik van jonge kinderen.

Medisch hulpmiddel: Lucovitaal® Wrat weg is een medisch hulpmiddel klasse IIa, volgens de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC.

De Lucovitaal® informatielijn: Bel voor specifieke vragen over dit medisch hulpmiddel de infolijn: 0900-5826848. Dit speciale informatienummer is te bereiken tijdens kantooruren.

Voor vervaldatum zie onderzijde van de verpakking. Lucovitaal® Wrat weg is na opening 1 maand houdbaar.

Datum waarop deze gebruiksaanwijzing voor het laatst is herzien: Oktober 2024 - 038599-v2.9

PK Benelux BV
Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, NL

NL: 0900 582 68 48 • B: 0800 731 83

www.lucovitaal.nl

MD CE 0481

Index	
	Niet voor zwangere vrouwen of tijdens het geven van borstvoeding
	Buiten het bereik van kinderen houden
	Niet voor kinderen van 3 jaar en jonger
	Waarschuwing: Bijtende stof
	Waarschuwingen
	Raadpleeg de gebruiksinstructies
	CE-markering Nummer van aangemelde instantie
	Medisch hulpmiddel
	Batch code
	Fabrikant
	Te gebruiken tot
	Temperature storage limit



Medical Device CE 0481

Wart away Painless* wart treatment

- For the treatment of common warts on hands and feet
- Dab only once
- For adults and children (4 years and over)

* Note: When applied correctly by an adult.

General advice: Carefully read the instructions for use prior to using Wart Away, even if you used this medical device before. The information may have been amended according to new research and findings in the time since you opened your last package. Take care when using Wart Away in order to obtain a good result. Keep these instructions for use in case you need to consult them again.

Application: Wart Away is a medical device for the treatment of common warts (verruca vulgaris). It contains monochloroacetic acid, a substance having a degrading action on the skin. The wart will dissolve, layer after layer. Monochloroacetic acid will make sure that the cells containing the wart virus disappear.

The benefits: One benefit of using Wart Away is that a single dab on the wart does not hurt, which means that it can also be used for children (when applied correctly by an adult).

- Suitable for children from the age of 4;
- For the treatment of common warts on hands and feet;
- Only 1 treatment per week;
- Painless treatment*
- Easy and simple to use.



WART AWAY ONLY TO BE USED WITH:

Common wart (verruca vulgaris)


- Primarily occur on hands and feet;
- Same colour as the skin;
- Circumference varies from less than a millimetre to more than a centimetre;
- Several warts usually occur simultaneously;
- Contamination often occurs through direct contact, but also through towels or door handles;
- Scratching and nail biting increase the risk of contamination.



DO NOT USE WART AWAY WITH:


Senile wart (verruca seborrhoica)

- Can come in different sizes and colours;
- Average circumference is 0.5 to 1 cm;
- Often start as a skin-coloured, yellow-brown, greyish-brown patch. Later on, become bigger and fatter;
- Appear as if they are lying on the surface of the skin and are easy to scratch off, but are actually firmly attached to the skin;
- They can occur anywhere on the body, except for the palms of the hands and soles of the feet, and the lips. Most likely to occur on the chest, the back, the face, and the neck.



Plantar wart (verruca plantaris)

- Found on the bottom/sole of your foot;
- Usually flat and surrounded by rough, thickened skin;
- Resemble calluses;
- Can contain black dots or tiny seeds;



Instructions for use: Prevent burns:

DO'S:

- Application by adults;
- Use only on hands and feet! Do not use on other body parts;
- Rub Vaseline or zinc ointment into the surrounding skin to protect the skin;
- Place the bottle on a solid underground that is able to resist the caustic fluid;
- Dab the wart/verruca just once when applying;
- Dab the wart just once per week;
- Allow the liquid to come into the contact with the wart/verruca only;
- Avoid contact with the skin;
- Allow the liquid to dry properly after applying;
- Leave the wart/verruca uncovered;
- The result is visible after 1 week;
- Keep out of the reach of children.

DON'TS:

- Apply by individuals under the age of 18;
- Apply to warts/verruca on any part of the body other than the hands or feet;
- Apply to any wart that is wholly or partially under a nail;
- Do not use on warts that occur completely or partially on the sole of the feet (plantar warts);
- Allow the liquid to come into contact with healthy skin;
- Apply when your hands are shaking or your fingers are stiff;
- Dab on more than once when applying;
- Cover the wart/verruca after applying the liquid;
- Apply on birthmarks, water warts, open wounds, hyperpigmentation, senile warts, plantar warts, dark-coloured hairy or weird looking warts;
- Apply during pregnancy or lactation.
- Repeat treatment without a one-week interval.

How to use (Application only by adults): Please apply Wart Away with utmost care. The solution is caustic. Be extra careful when applying it to parts on your hands or feet that are more difficult to reach. This particularly applies to persons with a limited mobility or in case of disturbed fine motor functions in the system (trembling hands, stiff fingers).

1. Wart Away has a child proof cap that can be opened as follows: Place the vial on a solid underground that is able to resist the caustic fluid. Avoid contact with clothes, textile or table-cloths. You can open the vial by pressing down the cap and turning it anticlockwise simultaneously.

2. Before removing the cap entirely from the vial, apply Vaseline or zinc ointment generously to the healthy skin surrounding the wart.
3. Remove the cap from the vial.
4. Then, apply a small amount of Wart Away to the wart using the spatula (do not allow the fluid to drip). Make sure that you only apply Wart Away to the wart and do not dab the wart for more than one time.
5. Allow it to dry for a moment and do not cover the wart. Carefully close the bottle after use. Wart Away should not be applied more than once per week.

The fluid will need a week to dissolve the top layer of the wart, so you will not see an immediate result after application. Depending on the size and thickness of the wart, it may be necessary to repeat the treatment with Wart Away after one week. Do not repeat treatment within a one-week interval.

Composition: Monochloroacetic acid(50%), purified water(50%).

Content: 2 ml bottle



Do not use Wart Away:

- If you are oversensitive to one or more of the ingredients;
- In the face (the fluid should never make contact with the eyes or the mucous membrane in the nose or mouth);
- For genital warts or in the genital area;
- On birthmarks, water warts, open wounds, moles, naevus, senile (brown) warts, plantar warts, darkly coloured, hairy or strange looking warts;
- On red, irritated or infected warts;
- Immediately after a surgical removal of warts, freezing of warts (cryotherapy) or a laser treatment. This particularly applies when the skin is red or painful after the treatment. In this case you will have to wait for at least 4 weeks, until the redness or inflammation of the skin has fully disappeared. Only then you can start using Wart Away;
- During pregnancy or while breastfeeding;
- Do not use on warts which occur completely or partly underneath the nail.
- Do not use on warts that occur completely or partially on the sole of the feet (plantar warts).

Be extra careful when using Wart Away:

- In case of doubts concerning the diagnosis (the change in the skin can not be clearly explained as a wart);
- In case of immune deficiency (e.g. when you are using cytostatic medication);
- In case of diabetes, or other complaints such as vascular diseases, as a result of which wounds will heal less easily.

In these cases, Wart Away may not be used before a doctor has been consulted.

Warnings:

- Only intended for external use;
- Use with utmost care. The fluid of Wart Away is corrosive;
- If the healthy skin makes contact with Wart Away, please rinse it with water. If, in spite of these precautions, the skin becomes irritated, it will have to undergo the same treatment as burns;
- Contact your general practitioner, if your complaints continue to exist;
- Properly close the bottle after use and store it in an upright position;
- Keep out of reach of young children;
- Use by children, the elderly and less able must be supervised by an adult;
- Avoid contact with clothes, textile, table-cloths or skin;
- Stop using if blisters occur.
- Dab wart no more than once and repeat only if necessary after a one-week interval.



Use in combination with drugs: As far as we know, there are no interactions with drugs.

Possible side effects: Wart Away may cause some side effects, although not everyone will experience these side effects. The side effects that could occur when using Wart Away are: irritated skin, burning sensation, skin redness or oversensitivity reactions. If any of these side effects becomes serious, or if you notice any side effects not listed in these instructions for use, please consult your doctor or pharmacist.



Storage instructions: Store at a temperature of 15-25°C in a dry and dark place in the original container and out of reach of young children. Do not use after the expiry date stated on the packaging.

Medical device: Wart Away is a class IIa medical device in accordance with the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Final date of use: We advise against using Wart Away after the expiry date, which is stated on the packaging after 'expiry date'. Wart Away can be kept for 1 month after opening.

Date on which these instructions for use were last revised:
October 2024 • 038599-V2.9

PK Benelux BV
Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, NL

NL: 0900 582 68 48 • B: 0800 731 83

www.lucovitaal.nl



	Not for pregnant women or while breastfeeding		Keep out of reach of Children
	Not for children aged 3 years and younger		Warning: Corrosive substance
	Caution		Consult instructions for use
	CE Mark Notified Body number		Medical device
	Batch code		Manufacturer
	Use-by date		Temperature storage limit