

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

### DARO Zinkzalf, zalf 100 mg/g zinkoxide

**Lees goed de hele bijsluiter voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud en de verpakking en overige informatie

#### **1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

DARO Zinkzalf heeft een verkoelende en mild-samentrekkende werking.

Dit middel wordt gebruikt bij diverse huidaandoeningen, zoals bijvoorbeeld irritaties van de huid waarbij een indrogend bedekkend of beschermend effect gewenst is (bijvoorbeeld bij huiduitslag en luieruitslag).

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- Bij brandwonden
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Dit middel mag niet langer dan 14 dagen worden gebruikt zonder dat een arts geraadpleegd wordt.

##### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

DARO Zinkzalf kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding.

##### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Nadelig effect hierin is niet te verwachten.

### **3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.

Toepassing:

2 tot 3 maal daags een dunne laag op de aangedane huid aanbrengen, eventueel onder verband. Bij opvolgen van het voorschrift kan worden verwacht dat de aandoeningen verdwijnen. Afhankelijk van de ernst heeft de behandeling meestal effect na enkele dagen. Indien de klachten aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.

### **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan DARO Zinkzalf bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Overgevoeligheid voor zinkoxide of de zalfbasis.

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiting staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C, in de goed gesloten, originele verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en de tube na "Niet te gebruiken na". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening is de tube nog 6 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

### **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

#### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof in dit middel is zinkoxide
- De andere stof in dit middel is witte vaseline.

#### **Hoe ziet DARO Zinkzalf eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

DARO Zinkzalf is een witte gladde homogene zalf die bij lichaamstemperatuur goed uitsmeert. De zalf is verpakt in een tube van 28 gram. Om de tube te openen, dop afschroeven en de dop omgekeerd op de tube drukken.

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Remark Pharma  
Industrieweg 24  
7949 AK Rogat

**Fabrikant**

Qualiphar NV, Rijksweg 9, B-2880 Bornem België

of

Delpharm Bladel B.V., Industrieweg 1, 5531 AD Bladel

**In het register ingeschreven onder RVG 53428**

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: november 2023**