

Viburcol® junior H

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Viburcol junior H zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Viburcol junior H en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Viburcol junior H gebruikt.
3. Hoe wordt Viburcol junior H gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Viburcol junior H?
6. Algemene informatie

Viburcol junior H

De actieve bestanddelen per fiool van 1 g drank zijn: Chamomilla D4 25mg, Belladonna D6 11mg, Plantago major D4 25mg; Pulsatilla pratensis D6 50mg; Calcarea carbonica ostreorum D8 75mg.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: natriumchloride, water.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

Heel Belgium NV
Booiebos 25
9031 Drongen (Gent)
België

Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 0115 563200

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82701

1. Wat is Viburcol junior H en waarvoor wordt het gebruikt?

Viburcol junior H is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking van 10 fioelen van 1ml drank.

2. Wat u moet weten voordat u Viburcol junior H gebruikt.

Wanneer mag u Viburcol junior H niet gebruiken:

Viburcol junior H mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor kamille of voor andere composieten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Viburcol junior H:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Viburcol junior H moet zijn.

Gebruik van Viburcol junior H in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Gebruik van Viburcol junior H in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Viburcol junior H gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor zuigelingen van 0 tot 1 jaar:

1 maal daags de inhoud van een drinkfiol innemen. Zo nodig tot 4 maal daags de inhoud van een fiol innemen.

Dosering voor kinderen van 1 tot 6 jaar:


1 tot 2 maal daags de inhoud van een drinkfiol innemen. Zo nodig tot 6 maal daags de inhoud van een fiol innemen.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

2 maal daags de inhoud van een drinkfiol innemen. Zo nodig tot 8 maal daags de inhoud van een fiol innemen.

Gebruiksaanwijzing:

De inhoud van de drinkfiol ofwel rechtstreeks in de mond brengen, ofwel met een lepel inbrengen.



Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Viburcol junior H heeft toegediend:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Viburcol junior H heeft toegediend, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Viburcol junior H bent vergeten toe te dienen:

Dien nooit een dubbele dosis van Viburcol junior H toe om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Viburcol junior H wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van Viburcol junior H geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Viburcol junior H?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Viburcol junior H niet meer na de datum op de fiolen en de verpakking na "EXP".

6. Algemene informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; <http://www.cbg-meb.nl>.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in