



HG vlekweg 2 - Dit product is ook geschikt voor vlekken van spijsolie, frituurvet, smeer, stickers. **Gebruiksaanwijzing:** Vooraf een klein onopvallend deel van de stof op kleurecht-heid testen. Zoveel mogelijk resten vooraf verwijderen. Vlek in een schaaltje met het product 10-15 min. laten weken. Niet laten indrogen. Vervolgens stof op stof wrijven en met warm water goed uitspoelen. Evt. de behandeling herhalen en langere tijd laten inwerken, maar de vloeistof niet laten indrogen. Kleinere vlekken op een absorberende witte ondergrond, bijv. een witte tissue, leggen en met een in het product gedrenkte doek opdrukken. Vervolgens met warm water goed uitspoelen. **Fles rechtop vervoeren en bewaren.** Voor attentie zie binnenzijde.

Attention: voir à l'intérieur,
transporter et conserver le flacon
à la verticale.

Achtung: siehe Innenseite,
die Flasche aufrecht stehend
transportieren und lagern.



0542101300503 2211



WAARSCHUWING H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **EUH066-** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat: propaan-2-ol EINECS: 200-661-7, n-butyl acetate EINECS: 204-658-1. **ATTENTION H336-** Peut provoquer somnolence et des vertiges. **EUH066-** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient: propane-2-ol EINECS: 200-661-7, acétate de n-butyle EINECS: 204-658-



1. **ACHTUNG H336-** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **EUH066-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Enthält: 2-Propanol EINECS: 200-661-7, n-Butylacetat EINECS: 204-658-1. HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: T8FM-K63Q-H10U-Y7Q2

HG Reckweg 2 - Dieses Produkt eignet sich nur für Flocken von Flizzit®, Feit®, Öl, Schichtcrete, Spezial-, Frittefett, Schmier- und Aufkleber. Beide reichen aus. Zusammensetzung: Wachse ohne Kefine, un- aufzutragen. Stelle des Strohs auf Fachgeschäft zu- Dein Reck in einen Schale mit dem Produkt 10-15 Minuten einwirken lassen. Nicht entzücken las- sen. Anschließend Soft auf Soft reiben und mit Wasser abwaschen. Kleine Reste mit einem Lappen abtrocknen. Eine weiche Serviette wischen. Kleine Reste auf einem auswaschen, dann abtrocknen. Wenn die Bänder abgerissen sind, mit einem Lappen abreiben. Anschließend mit warmem Was- ser gut ausspülen. Achtsame Anwendung schont die Haut und verhindert das Entzünden der Haare. • Medizinisches Personal kann Produkt- aufbauen unter der Ruliflummer +31 36 54 94 777 • Das Informationsdokument für Kunden- und Patienten ist unter www.HGau.de/html/ abrufbar.

mode d'emploi: Procéder à un essai préalable sur un endroit peu visible du tissu pour s'assurer qu'il ne détériore pas. Après avoir enlevé le plus gros de la tache, l'asperger la température du contenant du produit pendant 10 à 15 minutes, sans la laisser secher. Puis tremper le tissu à la main dans l'eau chaude. Si nécessaire répéter le traitement en laissant agir le produit plus longtemps. Placer les taches de petite dimension sur un fond blanc absorbant, un morceau de papier par exemple, puis tamponner avec un chiffon imbibé de produit. Rincer ensuite soigneusement à l'eau chaude. Attendoz l'utiliser sans protection, ce produit peut endommager ou dissoudre le verre et autres matériaux sensibles.

HG détaillant spécial 2 - Ce produit convient

HG lekking 2 - Afbreke: Dit product kan bij onbeschermde gebruik aanzienlijke negatieve uitgangsgevolgen en/of doelen opwingerings beschadigen en/of doelen op gezondheidspersoneel leiden. • Gegevensbescherming en privacyverklaringen zijn op te vergelijken met de algemene voorwaarden van de website. • Consumenten informatie +31 36 54 94 777 • De website is te verkrijgen op www.HG.eu

P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P233- In goed gesloten verpakking bewaren. P261- Inademing van damp vermijden. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevvaarlijk of bijzonder afval. **P101**- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P233- Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P261- Éviter de respirer les vapeurs. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P305+P351+P338- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501- Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. **P101**- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P233- Behälter dicht verschlossen halten. P261- Einatmen von Dampf vermeiden. P264- Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501- Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

bevat o.a./contient entre autres/enthält u.a.:

alifatische koolwaterstoffen/ hydrocarbures aliphatiques/ aliphatische Kohlenwasserstoffe	> 30%
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen/agents de surface non ioniques/ nichtionische Tenside	5-15%